




建材・工業用フィルム製品案内

New Basic
身近な暮らしを科学する



**「お客様のニーズ・ご要望」に
お応えします。**

オカモト株式会社の半硬質フィルムは、長年の軟質フィルム製膜の技術を生かし、
PVC や各種プラスチックフィルムの商品群を取り揃えております。


カレンダー & 多層押出フィルムの製膜から、プリント・ラミネート・コーティング・
エンボスなどの特殊処理までを一貫生産いたします。

オカモトではこの一貫生産システムによって広がった技術開発の可能性を生かし、
より高品質で多様な機能を持った新製品をみなさまに提供してまいります。

オカモトの一貫生産マネジメント・システム

一貫生産システム


一貫生産ライン



製品サンプル

使用環境に応じた素材をご用意いたします。


PVC 20phr



加工性に優れ、バランスの取れた汎用素材の代表格である PVC フィルム

生産可能巾	厚み	外観
1400mm	0.07~0.2mm	透明、ナチュラル、着色

PVC 35phr



加工性に優れ、バランスの取れた汎用素材の代表格である PVC フィルム

生産可能巾	厚み	外観
1400mm	0.1~0.3mm	透明、ナチュラル、着色

オレフィン



環境対応に配慮し、様々な用途に適用されるオレフィン系フィルム

生産可能巾	厚み	外観
1350mm	0.08~0.3mm	ナチュラル、着色

アクリル



耐候性、耐衝撃性に優れるアクリルフィルム

生産可能巾	厚み	外観
1350mm	0.06~0.2mm	ナチュラル、着色


ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)



剛性があり、深しぼり成型性、曲げ疲労性に優れた ABS フィルム

生産可能巾	厚み	外観
1200mm	0.15~0.3mm	ナチュラル、着色

PET-G



非結晶性で耐衝撃性と熱曲げ加工性に優れた PET-G フィルム

生産可能巾	厚み	外観
1300mm	0.09~0.3mm	ナチュラル、着色

様々な用途に向けた多種プラスチックフィルム群

PVC

PO

PET-G

建 材

バスユニット壁／天井・床タイル
カーテンレール・クローゼットドア
内装ドア・ドア廻り縁・間仕切り・レンジフード

玄関ドア・玄関ポール・雨樋
シャッターボックス・屋根材
サイディング材

PVC

アクリル

土木・建築

工事防音パネル・防水鋼板・屋外支柱
ビル・エレベーター内装用

PVC

PO

PET-G

家 具

システムキッチン・食器棚
学童机・筆筒・家具縁材

PVC

PO

家 電

冷蔵庫・事務機・照明器具
エアコン・システムデッキ家電成型用

PVC

ABS

アクリル

車 輦

自動車・バス・鉄道車輛・船舶

車輛インパネ・コンソール用
目隠しパネル・ドアモール

PVC

アクリル

看板広告

インクジェットメディアフィルム
マーキングフィルム・窓目隠しフィルム

ABS

PO

日用品


スーツケース・キャリーバック

フードマット(食品棚下敷)

製品構成例

付加価値を有した幅広い対応が可能です。


単層エンボスフィルム



印刷用、ナシジ、皮紋、ツヤ等、用途に合わせたカレンダーエンボス

フィルム単層


単層コーティングフィルム(印刷)



基材フィルムにグラビア印刷し、印刷層の保護目的に表面処理

印刷基材 + 表面処理


複層エンボスフィルム(オーバーラミネート + アフターエンボス)



グラビア印刷した基材に透明フィルムをオーバーラミネートし、アフターエンボス仕上げ

印刷基材 + オーバーラミネート + アフターエンボス

異素材複層フィルム(ドライラミネート)



グラビア印刷した基材にPET フィルム等を接着剤によりドライラミネート (グロスタイプ)

印刷基材 + PET フィルム他

オカモト株式会社は、
プラスチック素材のあらゆる可能性を追求し、
他にも下記のニューアイテムをラインナップしています。
何卒、ご用命の程お願いします。

サーモセーフニューⅡ カラーシリーズ

遮熱 + 遮光 + 耐候の配合ベースにカラーバリエーション

2011年上市「サーモセーフニュー」の遮熱効果をグレードアップして、
耐候性能を加えました。さらに透明(ブルー系)タイプと選べるカラー
バリエーションの在庫を用意しました。

フレッシュコート(消臭)

タバコ臭・ペット臭・その他生活悪臭を分解消臭、効果持続

体臭やタバコ、生ゴミなどの生活悪臭をフィルムが吸着し、水や二酸化
炭素などの安全な物質に分解して、持続的にサイクル消臭する機能
性フィルムです。

イージークリーンシリーズ(防汚)

汚れの素を簡単にふき取れる表面加工処理

当社の加工技術を応用し開発した、フィルム・シートの表面を汚す
様々な要因(食べこぼしなど)をきれいに拭き取れる特殊加工品です。
表面コートタイプとラミネートタイプの2つのタイプから選べます。

ワンダーコート(自己修復)

細かいキズを自己修復

フィルム・シートの表面に発生する細かいキズを瞬時に修復する特殊
加工品です。フィルム表面に微小なキズが付きにくく、キズついたとし
てもある程度の深さのキズであれば復元します。(切創傷等深いキズが
付いた場合は復元しません。)

汎用プロテクト(自己粘着性)

大切なものをキズや汚れから守る

当社の多層押出成型技術を駆使し開発した新用途の提案です。樹脂板・
ガラス等をキズや汚れから守ります。



注意

取扱い上の注意

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷または物的損害が発生する危険な状態が生じることが想定されます。

- (1) 食品用途ではありませんので食品包装に使ったり直接口に入れたりしないでください。
- (2) 摩擦等により静電気が発生します。冬期の乾燥したときは、特に発生しやすくなります。フィルム引出しのとき静電気ショックや静電気障害にご注意ください。
- (3) 高温時、伸縮で変形する特性を持っていますので、高温の場所で使用しないでください。また、熱源を近づけると燃えたり、溶けたりすることがありますのでご注意ください。低温時には、硬くなり衝撃により破損する場合がありますのでご注意ください。
- (4) 重量物なので取扱いにご注意ください。輸送時または保管時、荷崩れ防止対策を講じてください。多段に積むと荷崩れを起こしやすく、思わぬケガをする場合がありますのでご注意ください。
- (5) 保管は、高温多湿の場所や直射日光のあたる場所を避けて、先入れ先出しを守ってください。
- (6) オカモト建材・工業用フィルムのPVCには、可塑剤を含んでおりニス・漆等で塗装した家具類やプラスチック製品および硬度が異なるフィルム・シート等に接すると、可塑剤が移行して塗装の剥離、汚れの付着・変形などの恐れがあるのでご注意ください。また、ゴム製品に直接接触させると本フィルムが変色・変形・変質等をおこすことがあるのでご注意ください。
- (7) オカモト建材・工業用フィルムのPVCは、焼却時に塩化水素ガスを発生します。
- (8) 廃棄する場合は、処理業者に委託して処理してください。

■記載内容は予告なしに変更されることがあります。



オカモト株式会社

URL : <http://www.okamoto-inc.jp>

プラスチック製品部 建材フィルム課

本社

東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-8710

TEL 03-3817-4167

大阪支店

大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号 〒540-0022

TEL 06-4793-8502

「選べるオカモト」

使用環境に応じた素材を
ご提供いたします。

オカモト株式会社は、
プラスチック素材のあらゆる可能性を追求し、
様々なアイテムを取り揃えております。

エンボスパターンをご紹介いたします。
豊富なバリエーションと意匠性により、
様々なご要望にお応えいたします。

カレンダー-エンボス 最大有効巾 1,400mm (※)

カレンダー製膜の際にエンボス押しされる柄模様。
マット、ツヤ、皮紋等、用途に合わせてサンプル帳記載以外のエンボスパターンもご提案させていただきます。

番号	01	02	03	04	05
品名	ツヤ	P マット	N マット	ナシジ A	新 P マット

番号	06	07	08	09	10
品名	467	504	509	173	401

アフター-エンボス 最大有効巾 1,280mm (※)

カレンダー製膜のエンボス状態よりさらに深みのある表現が可能です。
カレンダー製膜後の原反を利用し、アフターエンボスにて対応いたします。

■ ツヤ/ナシジ/砂目/チェック

番号	11	12	13	14	15
品名	ツヤ	468	467	558	175

番号	16	17	18	19	20
品名	229	406	173	158	550

■ 木目/ストライプ

番号	21	22	23	24	25
品名	230	490	CA-007	270	276

番号	26	27	28	29	30
品名	434	499	654	557	CA-014

■ 布/絹目/革

番号	31	32	33	34	35
品名	271	281	283	176	2

番号	36	37	38	39	40
品名	18	6	150	128	401

※各エンボスロールの最大有効巾につきましては、弊社担当者までお問い合わせ願います。