

飛沫防止関連商品カタログ



 **オカモト化成株式会社**

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目19-8

TEL : 03-6803-2011 / FAX 03-5807-6811

大阪支店 〒540-0022 大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号

TEL : 06-6105-0012 / FAX : 06-6966-5740

① 高透明飛沫防止防災吊り下げカーテン



Point

- ・吊り下げハトメ付き
- ・垂れ下がり防止用補強パイプ付き
(紐を通しての使用も可能)
- ・防災性能試験適合透明シート使用
(日本防災協会「カーテン用の防災性能試験適合」)
- ・ハサミ・カッターで簡単に切れる
(お好きな長さに調整可能)
- ・硬質タイプに比べ処分が楽ラク
(処分時も畳んでコンパクトに、分別楽ラク)

生産国：日本

材質：カーテン、補強パイプ (PVC) ハトメ (アルミ)

厚み：0.3mm

サイズ：① W600mm×L 2000mm (ハトメ 3 個)、② W900mm×L 2000mm (ハトメ 4 個)

* 別寸サイズの作成も可能です。* 材質の特性上多少の伸縮がございます。

② 間仕切りカーテン用ビニールシート

・抗ウイルスPVCフィルム

Vバスター



- ・抗ウイルス性：特定ウイルスの増殖を抑制
- ・抗菌性：大腸菌や黄色ブドウ球菌の増殖を抑制
- ・受注生産品 (着色、防災、静電気防止等付与可能)

製造規格範囲 (透明・梨地クリア)

厚さ	幅	硬度
0.1~2.0mm	183cmまで	#320~#500

・抗菌防災カーテン

NOF改抗菌PLUS

- ・抗菌+防災+RoHS 2対応
- ・消防法適合の透明軟質PVCフィルム
- ・規格在庫品



フィルムセンターに防災ロゴプリント有

規格在庫一覧

厚み (mm)	幅 (mm)	巻数 (m)	硬度
0.1	1830	50	#360
0.2	1370	50	#480
0.2	1830	30	#480
0.3	1070	30	#480
0.3	1370	30	#480
0.3	1830	30	#480
0.5	1830	30	#480



Vバスター透明 0.2mm



NOF改抗菌PLUS
透明 0.3mm

③ Vバスター+粘着加工

オカモト抗ウイルスフィルムVバスター使用


- ・代表的なウイルスに優れた抗ウイルス効果を発揮
- ・基材フィルムに抗ウイルス剤を練り込み長時間効果を維持
- ・フィルム厚80 μ m（抗菌+抗ウイルス）+紙セパレーター

強粘着タイプ（NRK）

- ・貼付時空気の抜けやすい加工を施しており簡単に貼れて粘着力の強いタイプです

微粘着タイプ（NRB）

- ・微粘着タイプで簡単にはがしやすく糊残りが少ないタイプです



NRK



NRB



Vバスター+粘着



会議室のテーブル・イス



食堂などの共用部に



ドアノブ



手すり



エレベーターのボタン



小巻タイプ 30cm×5m巻



A4サイズパック 5枚入

ご用途に応じてお選びいただけます

その他別注サイズも承ります

④ 高透明クリアパーテーション（組立式）



生産国：日本



通常タイプ



乱反射防止タイプ

通常タイプに加え、目に優しい
「乱反射防止（AR）タイプ」もございます

材質：枠組み（ポリプロピレン）

：スクリーン部（PET）

サイズ：①W900mm×H800mm、②W900mm×H600mm、③W600mm×H600mm

御要望に応じて別注サイズの製作も可能です

⑤ メガネタイプ フェイスシールド



*シールド部分のみも販売



通常タイプ



乱反射防止タイプ

材質：フレーム（PC）、シールド（PET）

サイズ：W195mm×H215mm

セット内容：メガネフレーム×1個、シールド×1個

通常タイプに加え、目に優しい


「乱反射防止（AR）タイプ」もございます

⑥ マスクケース

当社の強みである加工力を活かし、抗ウイルス加工等ニーズに合った製品をご提案！



PP



PVC



PO



最終製品

素材の選定、加工方法の提案、お任せ下さい！！